

MADE IN ITALY

LOS CERRAMIENTOS DE ALUMINIO/MADERA STARWOOD

BELLEZA Y
FUNCIÓN.

starwood®





Starpur, 20 años de liderazgo.

Starpur, con su marca Starwood, se ha dedicado desde sus inicios al diseño y fabricación de cerramientos de alta calidad técnico-estética. La misión: ofrecer una idea innovadora de cerramiento que logre combinar tecnología y diseño desde una óptica de servicio al cliente. ¡No sorprende que Starpur sea, desde hace casi veinte años, líder en el segmento aluminio/madera!



SILAF




Innovación, calidad y servicio.

Los cerramientos desenvuelven un papel de importancia fundamental: regulan el clima interno de los edificios, permiten o impiden el acceso, aíslan del calor, del frío, del aire, el agua y el polvo. Al tener en cuenta esta amplia gama de aspectos, es necesario conjugar la experiencia y la creatividad del proyectista con el cuidado y la precisión de los encargados de la producción y del montaje. Para mantener un elevado estándar de calidad en todos los procesos, desde la creación hasta la instalación del cerramiento, Starpur activó S-LAB, un laboratorio permanente compuesto por personal que diariamente actualiza y desarrolla sus propias capacidades para ofrecer cursos específicos de formación (certificación CE, colocación en la obra, técnicas de venta, etc.).

S-LAB





La elección justa para Ud. y para el medio ambiente.

Sustituir los marcos de casa es muy ventajoso: gracias al elevado nivel de aislamiento térmico de los cerramientos de aluminio/madera Starwood es posible ahorrar, en los años venideros, en el consumo de energía para climatizar los ambientes, tanto en invierno como en verano. Mientras tanto, al reducir las emisiones de CO₂, también se protege el planeta. La eficiencia energética de los edificios es hoy la frontera más avanzada de la innovación tecnológica en arquitectura y los cerramientos Starwood están en línea con los estándares más altos del mercado internacional.


Elegir los marcos Starwood conviene. Siempre.

SAVE ENERGY, SAVE EARTH



ALUMINIO

JUNTAS DE NYLON



MADERA

CORTETÉRMICO

JUNTAS



Prestaciones tecnológicas del más alto nivel.

En ambos ámbitos – residencial y comercial – las ventanas y puertas Starwood responden a todas las exigencias y su diseño se adecúa constantemente a la evolución del mercado. Respetando los más altos estándares europeos, representan lo mejor en materia de cerramientos italianos.

- **ELEVADO AHORRO ENERGÉTICO**

El coeficiente de aislamiento térmico alcanza $0.9 \text{ W/m}^2\text{K}$.

- **AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO**

Los cerramientos Starwood representan una verdadera barrera contra el ruido, el calor y el frío.

- **LIBRE DE MANTENIMIENTO**

La solidez de la estructura en la que están fijados los herrajes, la calidad de los materiales utilizados y la tecnología de ensamblaje eliminan totalmente la necesidad de mantenimiento.

- **DURACIÓN**

Los cerramientos Starwood son concebidos y fabricados de modo de mantener inalteradas sus características a lo largo del tiempo, gracias también al Kit de limpieza Starwood específico.

- **SEGURIDAD**

Está garantizada por la solidez del bastidor de aluminio y por los herrajes perimetrales. Estos últimos, gracias a los múltiples puntos de cierre, garantizan una mayor resistencia a los intentos de intrusión.

- **DISEÑO ITALIANO**

Por fuera, el aluminio, con su elevada resistencia mecánica y la inalterabilidad a los agentes atmosféricos; por dentro, la madera, con su fuerte valor estético y su calidez.

Con una amplia gama de molduras y terminaciones, nuestros marcos se adaptan a los más diversos estilos. El resultado es un producto que presenta una perfecta sinergia entre funcionalidad y diseño.

- **CERTIFICACIONES DE CALIDAD**

Los sistemas Starwood cuentan con las certificaciones CE y UNI, que garantizan la calidad y la conformidad de los productos a las directivas comunitarias. Starpur tiene las certificaciones UNI EN ISO 9001 (Sistema de Calidad) y UNI EN ISO 14001 (Sistema de Gestión Medioambiental).

- **SIEMPRE JUNTO A LOS CLIENTES**

Starpur, desde hace 20 años, acompaña a los clientes en todas las fases de fabricación, instalación y posventa de sus cerramientos.





Tecnología invisible y cálida belleza.

Los cerramientos caracterizan a los edificios desde el punto de vista funcional, pero también desde el punto de vista estético. Muy a menudo en el diseño de los distintos elementos arquitectónicos se deja de lado este aspecto y el cerramiento termina relegado a un mero cierre del vano de luz. Se trata en cambio del primer elemento que se percibe en un ambiente o en la volumetría de los llenos y vacíos en un interior. Starpur pone una especial atención también al factor estético y satisface un mercado cada vez más exigente, ofreciendo la posibilidad de personalizar formas y terminaciones. La gama de tipos y terminaciones de la madera interna es muy amplia. Igualmente rica es la de los tratamientos superficiales a los cuales puede ser sometido el aluminio exterior, desde la clásica pintura hasta los efectos oxidados, en línea con las tendencias más recientes.



La cada que me gusta es la mía.

Los cerramientos son elementos que pertenecen al mundo del diseño de interiores. Junto con otros pocos complementos, son los protagonistas del estilo que caracteriza el espacio de la vivienda. Starpur ofrece un eficiente servicio de personalización del producto tanto por las estructuras como por los acabados, incluso en muestras. El dualismo aluminio/madera ofrece la posibilidad de combinar diferentes materiales y colores. Y estas innumerables combinaciones definen un estilo específico y, por lo tanto, exclusivo.

ACABADOS ROBLE



Roble Americano natural



Roble Americano tono Caoba



Roble Americano tono Nogal



Roble Americano tono Castaño

OTRAS ESENCIAS



Carezo Americano



Tulipadero laqueado Blanco



Arce Norteamericano

TERMINACIONES FRESNO

EL TIPO FRESNO ESTÁ DISPONIBLE SÓLO PARA LAS SERIES SW40 Y SW60TT



Fresno tono Cerezo



Fresno tono Roble Americano



Fresno tono Caoba



Fresno tono Nogal




Fresno tono Wenge




Efecto de acabado de aceite natural



Fresno Barrique Oscuro



Fresno Barrique Claro



Roble Cognac




Roble Natural




Roble Cherry

Blancos



Fresno blanco óptico poro abierto



Fresno blanco cálido poro abierto



Fresno Cappuccino decapé



Fresno Blanco decapé



Roble pálido

Gris



Fresno Hielo



Fresno Cuerda



Fresno Ahumado



Fresno Tabaco

Lacado Cepillado



Fresno Beige Cepillado



Fresno tórtola cepillado



Fresno Ceniza cepillado



Fresno Gris cepillado



Fresno Rubi cepillado

Maderas especiales




Teca contrachapada



Alerce tratado térmicamente contrachapado



Roble termotratado contrachapado



Palisandro contrachapado



Roble natural cortado con sierra contrachapado



TERMINACIONES DE ALUMINIO

Colores relif



Cerezo

PK R13



Nogal

PK R11

Colores decoraf



Cerezo rugoso

317-70R



Nogal rugoso

102-70R

Colores mármol



Rojo mármol

3100



Verde mármol

6100



Gris mármol

7100



Marrón mármol

8100

Colores oxidado



Oxidado Plata

0002



Oxidado Bronce

0003

Colores RAL



RAL 1013



RAL 9010

Colores RAL rugoso



Verde rugoso

6200



Gris rugoso

7200



Marrón rugoso

8200

Colores RAL opaco



6005 opaco

1705



9010 opaco

1701



1013 opaco

1706



FORMAS DE MOLDURAS DE SERIE



FORMAS DE MOLDURAS ESCUADRADAS



Las molduras escuadradas requieren tiempos de elaboración más prolongados.

MARCO CON INSERCIÓN





APERTURA
BATIENTE



HOJAS CORREDERAS



PUERTAS DE VAIVÉN



ENTREPAÑOS FIJOS



RETRÁCTILES



CORREDERAS
PLEGABLES



PUERTAS
BASCULANTES



CORREDERAS
PARALELAS



APERTURA EXTERNA



CORREDERAS EN LÍNEA




PORTONES

Sistemas avanzados de apertura para la máxima seguridad.

El concepto de confort habitacional está estrechamente relacionado con el nivel de seguridad efectiva y percibida de la propia casa. En la mayor parte de los casos de intrusión (80%), el ataque tiene lugar precisamente a través de los puntos más débiles del edificio, como puertas y ventanas. Y justamente, la estructura de todos los cerramientos Starwood ha sido estudiada para garantizar la seguridad. Para mejorar aún más dicho nivel, Starpur prevé dotar a los sistemas SK de herrajes especiales antirrobo de acero anclados en múltiples puntos a lo largo de todo el perímetro del cerramiento. Los sistemas SK 65 Q, SK 65 T y SK80TT han superado los ensayos antirrobo de Clase 2 (norma UNI ENV 1627/2000).



TRICOAT



Herrajes especiales con tratamiento TRICOAT

Duración, resistencia, funcionalidad y seguridad. Estos son los principales valores de peso para un cerramiento de calidad. Los cerramientos Starwood se encuentran disponibles de serie con los herrajes MULTIMATIC IN TRICOAT: mecanismos innovadores que resisten a la corrosión garantizando, a pesar del paso del tiempo, la eficiencia y la belleza de una ventana.

- **SUPERFICIETRATADA CON SISTEMA DUPLEX:**
galvanizado + pintura
- **NOTABLES PROPIEDADES ANTICORROSIÓN**
- **MAYOR DURACIÓN DEL CERRAMIENTO**



Sistemas sin Corte Térmico



SW40

Esta serie, fruto de una cuidadosa puesta a punto y de continuos perfeccionamientos, responde a las siguientes exigencias:

- Buen aislamiento térmico (por un sistema sin corte térmico)
- Diseño en línea con las tendencias actuales
- Apto para una gran variedad de zonas climáticas



SW50

Esta serie es la primera nacida en la casa Starpur. Sus principales características:

- Amplia elección de tipologías realizables (puertas basculantes, apertura externa, etc.)
- Diseño en línea con las tendencias actuales
- Posibilidad de introducción de sistemas de oscurecimiento del cristal
- Sistema con sujetacristal de encastre con posibilidad de colocar el cristal en el lugar



SW130S

La corredera en línea SW130s, con capacidad por hoja de hasta 180 kg.

- Es la solución ideal para la realización de superficies acristaladas medianas
- Puede contener hasta cuatro hojas sobre dos rieles



SW180S

La SW180s, con capacidad por hoja de hasta 300 kg, presenta las siguientes características:

- Ideal para grandes superficies
- Amplia elección de tipologías de apertura
- Mecanismo de apertura de fácil uso
- Disponible también en versión retráctil





SK65

El SK65 se caracteriza por lo siguiente:


- Óptima seguridad antirrobo gracias a la posibilidad de montaje de los herrajes antirrobo
- Disponibilidad de varios tipos de diseños (redondo y cuadrado)
- Posibilidad de introducción del sistema de oscurecimiento del cristal



SW 75S

La corredera SW75s, con capacidad por hoja de hasta 80 kg:

- Es ideal para la realización de pequeños entrepaños
- Se presta para numerosas combinaciones con los sistemas SW40 y SW50 para las más diversas exigencias
- Presenta una amplia elección de tipologías de apertura (bastidores de dos y tres rieles)



Sistemas de Corte Térmico



SW60TT

Esta serie, una de las últimas en nacer, responde a las siguientes exigencias:

- Óptimo aislamiento térmico
- Diseño en línea con las tendencias actuales
- Apta para todas las zonas climáticas
- Posibilidad de introducción de sistemas de oscurecimiento del cristal



SW80TT

La nueva serie SW80TT, con rotura térmica, es el fruto de la constante labor de Investigación y Desarrollo que realiza Starpur. Se distingue por:

- excelente aislamiento térmico y acústico
- disponibilidad de varios marcos de madera
- ideal para viviendas con bajo consumo energético
- certificado con marca "Ventana Calidad CasaClima"



SW70TT

El sistema SW70TT de corte térmico contribuye a la reducción de los costes de calefacción y acondicionamiento de la habitación gracias a las elevadas prestaciones térmicas. Se distingue además por:

- Amplia elección de tipologías realizables (puertas basculantes, apertura externa, etc.)
- Posibilidad de introducción del sistema de oscurecimiento del cristal
- Posibilidad de colocar el cristal en el lugar



SK100TT

La corredera en línea SW100sTT, con capacidad por hoja de hasta 160 kg, se caracteriza por lo siguiente:

- Presenta un elevado aislamiento térmico
- Constituye la solución ideal para la realización de superficies acristaladas medianas
- Pueden realizarse hasta cuatro hojas sobre dos rieles





SK80TT

La SK80TT, de corte térmico, se ubica en lo más alto de la gama por el aislamiento térmico y acústico. Presenta además las siguientes características:

- Elevada seguridad antirrobo gracias a la posibilidad de montaje de los herrajes antirrobo
- Disponibilidad de varios tipos de diseños (redondo y cuadrado)
- Posibilidad de introducción del sistema de oscurecimiento del cristal



SK180TT

La corredera SW180sTT, con capacidad por hoja de hasta 300 kg, presenta las siguientes características:

- Ideal para grandes superficies
- Amplia elección de tipologías de apertura
- Elevado número de hojas en múltiples rieles
- Mecanismo de apertura de fácil uso



AHORRO ENERGÉTICO AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO.

Para el máximo confort habitacional los cerramientos Starwood representan una verdadera barrera contra el ruido, el calor y el frío. Gracias a la amplia gama de sistemas de aluminio/madera, los cerramientos Starwood responden a todas las necesidades de aislamiento de los edificios, incluso en condiciones climáticas extremas. Por un lado contribuyen a un mayor bienestar físico para las personas, por el otro, permiten un notable ahorro de dinero y de energía. Los sistemas de Corte Térmico nacen de un principio simple, pero eficaz: el cerramiento está constituido por dos semi-perfiles de aluminio que, unidos por un elemento aislante ubicado en el centro, forman el perfil estructural del cerramiento. Sin dudas, esta tipología, junto a una buena cámara de aire, constituye una solución válida no sólo para el aislamiento térmico, sino también para el acústico.







starwood®

Distribuidor y partner en España:

imfalu®

Tel. 629 49 49 22 | www.imfalu.com